



CÓDIGO DE IDENTIDADE GENÉTICA

Sensatez S-S II WPS



O Laboratório Unigen, CRBio: 071-01-1, realizou exame de DNA e encontrou o seguinte padrão de marcadores genético de "STRs" na amostra biológica abaixo identificada

Loco: Oa2 Oa7 Oa26 Oa35 Un5 Un7 Un10 Un13 Un14 Un15 Un19 Un21 Un30 Un34 Un38
Alelos: 28/- 58/98 73/83 218/368 20/30 30/- 35/- 25/35 20/25 15/- 35/55 30/- 110/215 80/- 355/435

As informações abaixo são de responsabilidade do solicitante:

(a coleta e identificação da amostra são de responsabilidade do solicitante)

Solicitante do Exame Waldir Pereira da Silva

Espécie *Sporophila (Oryzoborus) maximiliani*

ID (anilha) 1478 WPS GO 3.0

Nome Sensatez S-S II WPS

Data de Nasc. 13/03/2012



Imagem ilustrativa da espécie

Informações da Solicitação:

Cód. da Solicitação
92017

Data da solicitação
06/04/2018

Nº da Amostra
X216070

Cliente Unigen
WPS

ATENÇÃO: os nomes dados aos alelos apresentados neste certificado poderão sofrer alterações a critério do Laboratório Unigen. Para garantir conclusões corretas sobre vínculo de filiação deduzidas a partir da comparação entre CIGs o interessado deverá solicitar a comparação ao Unigen



28-58987383218368203030-35-2535202515-355530-11021580-355435