

1. Informações Gerais

Solicitação:

Caso No: 196234_6512 WPS x Venerado WPS

Solicitante: WPS Criadouro Realengo. Solicitado para: WPS Criadouro Realengo Pergunta-se: Existe vínculo genético de filiação entre 6512 WPS e Venerado WPS? Premissa informada pelo solicitante: 6512 WPS é filho(a) de Gringa Granfino GO WPS Exame: Investigação de Grau de Parentesco Genético pela Análise Molecular do DNA

Investigação solicitada: Paternidade – Trio – Fingerprinting

Data da coleta e/ou recebimento das amostras (mês / dia / ano): 2/1/2023

Caracterização dos Indivíduos:

Nome: 6512 WPS

Qualificação: Filho em Questão **Marcação (anilha):** 6512 WPS GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: NU291216

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: WPS Criadouro Realengo

Nome: Venerado WPS

Qualificação: Suposto Genitor

Marcação (anilha): 3095 WPS GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: X155756

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: WPS Criadouro Realengo

Nome: Gringa Granfino GO WPS

Qualificação: Mãe

Marcação (anilha): 0859 WPS GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: X141621

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: WPS Criadouro Realengo

Responsabilidade Laboratorial:

Responsável técnico pelo Procedimento laboratorial: Ligia Hansen Arruda – CRBio-01 094541 Laboratório realizador: Unigen Tecnologia do DNA Ltda - CRBio 071-01-1. www.unigen.com.br.

2. Procedimentos técnicos

Técnica Utilizada: P.C.R. (Polymerase Chain Reaction)

Sistema Genético Utilizado: Sistemas de marcadores genéticos de microssatélites - S.T.Rs. (Short Tandem Repeats) **Estratégia Estatística Utilizada:** Os cálculos foram feitos conforme o "Manual para Requerimento de Acreditação sobre Testes de Parentesco Genético", 3ª edição, da AABB (American Association of Blood Banks), com análise das informações genéticas populacionais do banco de dados genéticos estudados pelo Laboratório Unigen específica para a espécie objeto do exame.



3. Resultados

Tabela de Alelos Identificados:

Sistemas genéticos	Gringa Granfino (X14) (ale	1621)	(NU2	lho em Questão 91216) e los)	Venerado WPS / Suposto Genitor (X155756) (alelos)		Índice de Parentesco
Oa2	28	33	28	33	28	-	1,304
Oa7	58	68	58	68	58	83	1,324
Oa26	83	-	83	=	83	-	15,000
Oa35	188	198	363	198	368	-	0,314(†)
UN5	25	-	25	=	20	25	1,047
UN7	25	-	25	=	25	-	1,070
UN10	15	35	35	=	20	35	7,500
UN13	25	-	25	=	25	-	1,233
UN14	25	-	25	=	20	25	1,286
UN15	10	15	5	15	5	10	1,216
UN19	30	45	35	30	35	40	1,800
UN21	45	-	30	=	20	30	2,031
UN30	95	125	115	95	115	125	2,143
UN34	80	-	80	-	80	-	1,364
UN38	430	435	85	435	85	625	22,500

Foi possível excluir a Existência	Poder de Exclusão (PE)	O Índice Combinado de	A Probabilidade de
de vínculo genético de filiação?	do sistema Genético	Parentesco (ICP)*	Parentesco (PP)
Não	99,999999%	31.634,65	99,997%

^{*} Índice Combinado de Parentesco (ICP) é o resultado da razão entre a probabilidade a favor da hipótese da existência de real vínculo genético de filiação e a hipótese contrária a existência desse vínculo. Os típicos valores de ICP variam de 0 ao infinito. (†) Índice considerando mutação.

Valores de Referência:

- ICP < "1" (com variação de + ou 50%) a hipótese pode ser considerada contrária à existência de vínculo genético de filiação.
- ICP > "1" (com variação de + ou 50%) a hipótese é a favor da existência de vínculo genético de filiação em diferentes graus de confiabilidade conforme o número encontrado.

4. Conclusão

Usando como verdadeira a premissa** apresentada pelo solicitante do exame onde diz que 6512 WPS seja filho(a) biológico(a) de Gringa Granfino GO WPS X141621. Em um conjunto de sistemas genéticos, onde o Poder de Exclusão supera o índice de 99,9999999%, não foi possível excluir a hipótese da existência de vínculo genético de filiação entre os animais testados. Além disso, a probabilidade de parentesco encontrada entre eles é da ordem de 31.634,65. Portanto, concluímos que entre o doador da amostra identificado como 3095 WPS GO 3.0 (Venerado WPS) e o doador da amostra identificado como 6512 WPS GO 3.0 (6512 WPS) haja verdadeiro vínculo genético de filiação.

OBS: A correta interpretação dos resultados acima é de atribuição dos profissionais de investigação de paternidade para evitar interpretações tendenciosas de interesses particulares.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2023

Dra. Ligia Hansen Arruda

Lizade Shruda

Bióloga Molecular CRBio-01 094541 Responsável Técnico

^{**}Se a premissa não for verdadeira a conclusão desta perícia está definitivamente prejudicada, de modo que ela deve ser desconsiderada e sem valor para qualquer tipo de prova técnica.