

7146 WPS

O Laboratório Unigen, CRBio: 071-01-1, realizou exame de DNA e encontrou o seguinte padrão de marcadores genético de "STRs" na amostra biológica abaixo identificada.

Loco:	Oa2	Oa7	Oa26	Oa35	Un5	Un7	Un10	Un13	Un14	Un15	Un19	Un21	Un30	Un34	Un38
Alelos:	28/38	48/58	68/88	188/203	25/-	25/-	10/15	25/-	25/-	10/15	30/35	45/-	75/125	45/80	80/150

As informações abaixo são de responsabilidade do solicitante:

(a coleta e identificação da amostra são de responsabilidade do solicitante)

Solicitante do Exame WPS Criadouro Realengo

Espécie *Sporophila (Oryzoborus) maximiliani*

ID (anilha) 7146 WPS GO 3.0

Nome 7146 WPS

Data de Nasc. 03/12/2023

**Informações da Solicitação:**

Cód. da Solicitação
212474

Data da solicitação
15/03/2024

Nº da Amostra
NU0558889

Cliente Unigen
WPS

ATENÇÃO: os nomes dados aos alelos apresentados neste certificado poderão sofrer alterações a critério do Laboratório Unigen. Para garantir conclusões corretas sobre vínculo de filiação deduzidas a partir da comparação entre CIGs o interessado deverá solicitar a comparação ao Unigen



28384858688818820325-25-101525-25-1015303545-75125458080150