

O Laboratório Unigen, CRBio: 071-01-1, realizou exame de DNA e encontrou o seguinte padrão de marcadores genético de "STRs" na amostra biológica abaixo identificada.

Loco:	Oa2	Oa7	Oa26	Oa35	Un5	Un7	Un10	Un13	Un14	Un15	Un19	Un21	Un30	Un34	Un38
Alelos:	28/38	43/58	23/68	188/368	25/30	25/30	35/40	25/35	25/-	5/-	35/50	45/-	115/135	80/-	60/65

As informações abaixo são de responsabilidade do solicitante:

(a coleta e identificação da amostra são de responsabilidade do solicitante)

Solicitante do Exame WPS Criadouro Realengo

Espécie *Sporophila (Oryzoborus) maximiliani*

ID (anilha) 7673 WPS GO 3.0

Nome 7673 WPS

Data de Nasc. 05/01/2025

**Informações da Solicitação:**

Cód. da Solicitação
409564

Data da solicitação
25/03/2025

Nº da Amostra
NU0701477

Cliente Unigen
WPS

ATENÇÃO: os nomes dados aos alelos apresentados neste certificado poderão sofrer alterações a critério do Laboratório Unigen. Para garantir conclusões corretas sobre vínculo de filiação deduzidas a partir da comparação entre CIGs o interessado deverá solicitar a comparação ao Unigen



283843582368188368253025303540253525-5-355045-11513580-6065