1. Informações Gerais



Solicitação:

Caso No: 72741 Gringa Granfino GO WPS x Granfino de Goiás

Solicitante: Waldir Pereira da Silva. Solicitado para: C. Realengo

Pergunta-se: Existe vínculo genético de filiação entre Gringa Granfino GO WPS e Granfino de Goiás?

Exame: Investigação de Grau de Parentesco Genético pela Análise Molecular do DNA

Investigação solicitada: Paternidade - Fingerprinting

Data da coleta e/ou recebimento das amostras (mês / dia / ano): 5/12/2017

Caracterização dos Indivíduos:

Nome: Gringa Granfino GO WPS Qualificação: Filho em Questão Marcação (anilha): 0859 WPS GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: X141621

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: C. Realengo

Nome: Granfino de Goiás Qualificação: Suposto Genitor

Marcação (anilha): 0462 ONI-DF 04-05

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: AH2960

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: Waldir Pereira da Silva

Responsabilidade Laboratorial:

Responsável técnico pelo Procedimento laboratorial: Antonio Francisco Ferreira Neto – CRBio 14748-01

Laboratório realizador: Unigen Tecnologia do DNA Ltda - CRBio 071-01-1. www.unigen.com.br.

2. Procedimentos técnicos

Técnica Utilizada: P.C.R. (Polymerase Chain Reaction)

Sistema Genético Utilizado: Sistemas de marcadores genéticos de microssatélites - S.T.Rs. (Short Tandem Repeats)

Estratégia Estatística Utilizada: Os cálculos foram feitos conforme o "Manual para Requerimento de Acreditação sobre Testes de Parentesco Genético", 3ª edição, da AABB (American Association of Blood Banks), com análise das informações genéticas populacionais do banco de dados genéticos estudados pelo Laboratório Unigen específica para a espécie objeto do exame.

3. Resultados



Tabela de Alelos Identificados:

Sistemas genéticos	em Q	GO WPS / Filho uestão elos)	Granfino de Goiás / Suposto Genitor (alelos)		Índice de Parentesco
Oa2	28	33	28	33	1,584
Oa7	58	68	48	58	1,324
Oa26	83	-	23	83	7,500
Oa35	188	198	188	228	11,250
UN5	25	-	25	-	2,093
UN7	25	-	25	-	1,070
UN10	35	15	30	35	3,750
UN13	25	-	25	-	1,233
UN14	25	-	20	25	1,286
UN15	10	15	10	-	1,552
UN19	30	45	30	45	3,170
UN21	45	-	30	45	1,121
UN30	125	95	125	155	1,071
UN34	80	-	60	80	0,682
UN38	430	435	85	430	7,500

Foi possível Excluir a Existência de Vínculo Genético de Filiação?	Poder de Exclusão (PE) do	Índice Combinado de	Probabilidade de
	Sistema Genético.	Paternidade (ICP).	Paternidade (PP).
Não	99,99999993%.	71.162,34*	99,999%

^{*} Índice Combinado de Parentesco (ICP) é o resultado da razão entre a probabilidade a favor da hipótese da existência de real vínculo genético de filiação e a hipótese contrária a existência desse vínculo. Os típicos valores de ICP variam de 0 ao infinito.

Valores de Referência:

- ICP < "1" sugere que a hipótese verdadeira seja aquela que é contrária à existência de vínculo genético de filiação. Quanto menor for o ICP menor será a probabilidade da hipótese a favor da paternidade.
- ICP > "1" sugere que a hipótese verdadeira seja aquela que é a favor da existência de vínculo genético de filiação. Quanto maior for o ICP maior será a probabilidade da hipótese a favor da paternidade.

4. Conclusão

Em um conjunto de sistemas genéticos, onde o Poder de Exclusão supera o índice de 99,99999993%, não foi possível excluir a hipótese da existência de vínculo genético de filiação entre os animais testados**. Além disso, a probabilidade de parentesco encontrada entre eles é da ordem de 71.162,34. Portanto, concluímos que entre o doador da amostra identificado como 0462 ONI-DF 04-05 (Granfino de Goiás) e o doador da amostra identificado como 0859 WPS GO 3.0 (Gringa Granfino GO WPS) haja verdadeiro vínculo genético de filiação.

**Em casos particulares de criações onde haja retrocruzamentos constantes podem surgir animais com alta endogamia de forma que a conclusão dada sobre a paternidade pode recair também sobre outro parente biológico de sua descendência direta, mesmo com o altíssimo Poder de Exclusão observado neste laudo. Caso haja necessidade de maior discernimento sugere-se que seja feito um exame de trio, ou seja, aquele que conta com a participação de um filho e seus supostos pai e mãe.

São Paulo, 27 de junho de 2017

Antonio Francisco Ferreira Neto

Biólogo Molecular CRBio 14748-01 Diretor Geral