



CÓDIGO DE IDENTIDADE GENÉTICA

Atirada WPS



O Laboratório Unigen, CRBio: 071-01-1, realizou exame de DNA e encontrou o seguinte padrão de marcadores genético de "STRs" na amostra biológica abaixo identificada

Loco: Oa2 Oa7 Oa26 Oa35 Un5 Un7 Un10 Un13 Un14 Un15 Un19 Un21 Un30 Un34 Un38
Alelos: 28/48 98/- 33/43 148/368 55/65 30/45 30/- 25/- 25/- 5/- 60/65 45/- 90/140 85/- 75/120

As informações abaixo são de responsabilidade do solicitante:

(a coleta e identificação da amostra são de responsabilidade do solicitante)

Solicitante do Exame Waldir Pereira da Silva

Espécie *Sporophila (Oryzoborus) angolensis*

ID (anilha) 3102 WPS-GO 2.5

Nome Atirada WPS

Data de Nasc. 10/10/2014



Imagem ilustrativa da espécie

Informações da Solicitação:

Cód. da Solicitação	Data da solicitação	Nº da Amostra	Cliente Unigen
99638	09/10/2018	X255640	WPS

ATENÇÃO: os nomes dados aos alelos apresentados neste certificado poderão sofrer alterações a critério do Laboratório Unigen. Para garantir conclusões corretas sobre vínculo de filiação deduzidas a partir da comparação entre CIGs o interessado deverá solicitar a comparação ao Unigen



284898-33431483685565304530-25-25-5-606545-9014085-75120