

1. Informações Gerais

Solicitação:

Caso No: 192127_5250 WPS x Venerado WPS

Solicitante: WPS Criadouro Realengo. **Solicitado para:** WPS Criadouro Realengo **Pergunta-se:** Existe vínculo genético de filiação entre 5250 WPS e Venerado WPS?

Premissa informada pelo solicitante: 5250 WPS é filho(a) de Tigela WPS

Exame: Investigação de Grau de Parentesco Genético pela Análise Molecular do DNA

Investigação solicitada: Paternidade – Trio – Fingerprinting

Data da coleta e/ou recebimento das amostras (mês / dia / ano): 9/27/2022

Caracterização dos Indivíduos:

Nome: 5250 WPS

Qualificação: Filho em Questão **Marcação (anilha):** 5250 WPS-GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: X257268

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: WPS Criadouro Realengo

Nome: Venerado WPS

Qualificação: Suposto Genitor

Marcação (anilha): 3095 WPS GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: X155756

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: WPS Criadouro Realengo

Nome: Tigela WPS Qualificação: Mãe

Marcação (anilha): 2026 WPS GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: X103268

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: WPS Criadouro Realengo

Responsabilidade Laboratorial:

Responsável técnico pelo Procedimento laboratorial: Ligia Hansen Arruda – CRBio-01 094541

Laboratório realizador: Unigen Tecnologia do DNA Ltda - CRBio 071-01-1. www.unigen.com.br.

2. Procedimentos técnicos

Técnica Utilizada: P.C.R. (Polymerase Chain Reaction)

Sistema Genético Utilizado: Sistemas de marcadores genéticos de microssatélites - S.T.Rs. (Short Tandem Repeats) **Estratégia Estatística Utilizada:** Os cálculos foram feitos conforme o "Manual para Requerimento de Acreditação sobre Testes de Parentesco Genético", 3ª edição, da AABB (American Association of Blood Banks), com análise das informações genéticas populacionais do banco de dados genéticos estudados pelo Laboratório Unigen específica para a espécie objeto do exame.



3. Resultados

Tabela de Alelos Identificados:

Sistemas genéticos	Tigela WPS / Mãe (X103268) (alelos)		5250 WPS / Filho em Questão (X257268) (alelos)		Venerado WPS / Suposto Genitor (X155756) (alelos)		Índice de Parentesco
Oa2	28	-	28	-	28	-	1,837
Oa7	68	83	58	83	58	83	2,647
Oa26	23	83	83	=	83	ı	15,000
Oa35	143	178	363	178	368	ı	0,314(†)
UN5	25	-	20	25	20	25	1,500
UN7	25	-	25	=	25	-	1,070
UN10	35	=	20	35	20	35	1,500
UN13	25	=	25	=	25	ı	1,233
UN14	25	=	25	=	20	25	1,286
UN15	5	15	10	15	5	10	1,552
UN19	30	35	35	=	35	40	1,800
UN21	35	=	30	35	20	30	2,031
UN30	105	115	125	105	115	125	2,143
UN34	80	-	80	-	80	-	1,364
UN38	65	625	625	65	85	625	3,750

Foi possível excluir a Existência	Poder de Exclusão (PE)	O Índice Combinado de	A Probabilidade de
de vínculo genético de filiação?	do sistema Genético	Parentesco (ICP)*	Parentesco (PP)
Não	99,999994%	5.430,95	99,98%

^{*} Índice Combinado de Parentesco (ICP) é o resultado da razão entre a probabilidade a favor da hipótese da existência de real vínculo genético de filiação e a hipótese contrária a existência desse vínculo. Os típicos valores de ICP variam de 0 ao infinito. (†) Índice considerando mutação.

Valores de Referência:

- ICP < "1" (com variação de + ou 50%) a hipótese pode ser considerada contrária à existência de vínculo genético de filiação.
- ICP > "1" (com variação de + ou 50%) a hipótese é a favor da existência de vínculo genético de filiação em diferentes graus de confiabilidade conforme o número encontrado.

4. Conclusão

Usando como verdadeira a premissa** apresentada pelo solicitante do exame onde diz que 5250 WPS seja filho(a) biológico(a) de Tigela WPS X103268. Em um conjunto de sistemas genéticos, onde o Poder de Exclusão supera o índice de 99,9999994%, não foi possível excluir a hipótese da existência de vínculo genético de filiação entre os animais testados. Além disso, a probabilidade de parentesco encontrada entre eles é da ordem de 5.430,95. Portanto, concluímos que entre o doador da amostra identificado como 3095 WPS GO 3.0 (Venerado WPS) e o doador da amostra identificado como 5250 WPS-GO 3.0 (5250 WPS) haja verdadeiro vínculo genético de filiação.

OBS: A correta interpretação dos resultados acima é de atribuição dos profissionais de investigação de paternidade para evitar interpretações tendenciosas de interesses particulares.

São Paulo, 10 de outubro de 2022

Dra. Ligia Hansen Arruda

Ligial Iruda

Bióloga Molecular CRBio-01 094541 Responsável Técnico

^{**}Se a premissa não for verdadeira a conclusão desta perícia está definitivamente prejudicada, de modo que ela deve ser desconsiderada e sem valor para qualquer tipo de prova técnica.